



100% Bewegungsfreiheit
100 % Freedom of Movement



Maximale Effektivität
Maximum Efficiency



Einfache Handhabung
Simple Handling



DIE MOBILEN BETONRÜTTLER VD BM **THE PORTABLE CONCRETE VIBRATOR VD BM**

**Professionelle Betonverdichtung
mit maximaler Flexibilität**
Professional concrete compaction
with maximum flexibility

DIE MOBILEN BETONRÜTTLER VD BM

THE PORTABLE CONCRETE VIBRATOR VD BM



TECHNISCHE DATEN		1A	1B	1C	2A	2B	2C
Mobile Betonrüttler Portable Concrete Vibrator		VD 40 BM S1	VD 54 BM S1	VD 60 BM S1	VD 40 BM H4	VD 54 BM H4	VD 60 BM H4
Art-Nr. Art-No.		120.0001	121.0001	122.0001	135.0001	136.0001	137.0001
Motor ; Motorleistung Engine ; Enginepower		Stihl FS 50 (2-Takt · 2-stroke) ; 0,8/1,1			Honda GX25T (4-Takt · 4-stroke) ; 0,72/1,0		
Kraftstoff Fuel		1:50	1:50	1:50	Super bleifrei Gasoline unleaded	Super bleifrei Gasoline unleaded	Super bleifrei Gasoline unleaded
Rüttelflaschen-ø Vibration Cylinder-ø		40	54	60	40	54	60
Art-Nr. Art-No.							
Rüttelflaschenlänge Vibration Cylinder Length		305	315	360	305	315	360
Gewicht Weight		7	9	10	8	10	11
Schwingungen/min Vibrations/min		10.600	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
Wirkungs-ø* Effective-ø*		400	550	650	400	600	700
Leistung* Power*		12	16	20	14	18	23

* Angaben sind Richtwerte, die je nach Material abweichen können. · Information is indicative, which may vary depending on the material.

Befreien Sie sich von störenden Leitungen und gewinnen Sie echte Bewegungsfreiheit!

Der **Mobile Betonrüttler VD BM** wird mit einem Benzinmotor betrieben und ist damit auf jeder Baustelle flexibel einsetzbar und somit für Arbeiten an Bodenplatten, Fundamenten und schwer zugänglichen Orten im Außenbereich ideal geeignet.

Get rid of annoying cables and gain real freedom of movement!

The **Portable Concrete Vibrator VD BM** is operated with a gasoline engine and is thus ideal for work on floor slabs, foundations and hard-to-reach outdoor locations.



3			4		
VD BM S2-KS			VD Akku-KS		
120.20000			120.40000		
Stihl KM56RC (2-Takt · 2-stroke) ; 0,8/1,1			Stihl KMA 135R 36V – ohne Akku und Ladegerät (siehe 4D & 4E) Stihl KMA 135R 36V – without battery and charger (see 4D & 4E)		
1:50					
A	B	C	A	B	C
40	54	60	40	54	60
120.0300	121.0300	122.0300	120.0300	121.0300	122.0300
305	315	360	305	315	360
8	10	11	8,5	10	11
9.000	9.000	9.000	6.070	6.070	6.070
400	550	650	400	550	650
12	16	20	10	14	18
4D			4E		
Stihl-Schnelllader AL 500 Stihl-High-speed charger AL 500	Art.Nr. Art.No.	120.30003	Stihl-Akku AP 300S Stihl-Battery AP 300S	Art.Nr. Art.No.	120.30002

Die Highlights The Highlights

Der **VD BM** zeichnet sich durch viele gute Eigenschaften aus.
The VD BM is characterized by many good features.

Stärke – durch hohe Verdichterleistung

Strength – due to high compaction performance

Sicherheit – denn es gibt keine elektrischen Leitungen
im Arbeitsbereich

Safety – because there are no electrical cables in
the work area

Effektivität – denn es ist keine Einrichtzeit durch Kabel und
Umformer erforderlich


Effectiveness – because there is no set-up time for cables and
converters

Mobilität – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen
Orten im Außenbereich

Mobility – ideal for working in hard-to-reach outdoor locations


Flexibilität – durch maximale Bewegungsfreiheit

Flexibility – through maximum freedom of movement



2022/11 - Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.
2022/11 - Subject to changes without notice. No warranty for misprints or errors.

Ihr Ansprechpartner
Your contact person



Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.
We look forward to the contact with you.

RÖDER MASCHINENBAU GMBH

Beim Rot 25
73340 Amstetten – Hofstett-Emerbuch
Deutschland

T +49 (0)73 36 92 19-0
info@roeder-maschinenbau.de
www.roeder-maschinenbau.de