

# Mobiler Betonrüttler Portable Concrete Vibrator gültig ab 01.01.2024 bis 30.06.2024 valid from January 01, 2024 until June 30,2024

**RÖDER**  
MASCHINENBAU



## Stihl 2-Takt-Motor

## Honda 4-Takt-Motor

Mobiler Betonrüttler	VD40BMS1	VD54BMS1	VD60BMS1	VD40BMH4	VD54BMH4	VD60BMH4
Artikel Nr.	120.0001-00	121.0001-00	122.0001-00	135.0001-00	136.0001-00	137.0001-00
Schwingung <i>Vibrations</i> / min. ca.	10.600	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
Leistung <i>Power</i> m³/h	12	16	20	14	18	23
Flaschen-ø <i>Cylinder-ø</i> mm	40	54	60	40	54	60
Flaschen-Länge <i>Cylinder length</i> mm	305	315	360	305	315	360
max.Eintauchtiefe <i>Immersion depth</i> m	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewicht <i>Weight</i> kg	7	9	10	8	10	11
Benzinmotor <i>Petrol engine</i>	<b>Stihl FS 50</b>	<b>Stihl FS 50</b>	<b>Stihl FS 50</b>	<b>Honda GX25T</b>	<b>Honda GX25T</b>	<b>Honda GX25T</b>
Max.Leistung kW/PS <i>max.Power</i>	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1	0,72 / 1,0	0,72 / 1,0	0,72 / 1,0
Tankbefüllung <i>Tank filling</i>	1:25 / 1:50 <i>two-stroke-engine-oil</i>	1:25 / 1:50 <i>two-stroke-engine-oil</i>	1:25 / 1:50 <i>two-stroke-engine-oil</i>	Super unverbleit/ <i>unloaded</i>	Super unverbleit/ <i>unloaded</i>	Super unverbleit/ <i>unloaded</i>
Hubraum <i>Capacity</i>	27,2 cm³	27,2 cm³	27,2 cm³	25 cm³	25 cm³	25 cm³
Garantierter Schallpegel (nach Richtlinie 2002/49/EG) dB(A) <i>Guaranted sound level /2002/49/EG dB(A)</i>	110	110	110	111	111	111
Gemessener Schalldruckpegel dB(A) <i>Measured sound level db(A)</i>	95	95	95	106	106	106
<b>Unverb. Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt. net price</b>	<b>1.085,00 €</b>	<b>1.140,00 €</b>	<b>1.170,00 €</b>	<b>1.370,00 €</b>	<b>1.420,00 €</b>	<b>1.450,00 €</b>

### Verkaufsbedingungen

- Die in dieser Preisliste verzeichneten Preise sind unverb. empfohlene Verkaufspreise in Euro + Versandkosten und gesetzliche Mehrwertsteuer.  
*The prices listed are non-binding sales prices in Euros plus Shipping Costs an VAT*
- Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.  
*With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity*
- Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden; Irrtum vorbehalten  
*No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the brochures. Errors and omissions excepted*
- Anderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten.  
*We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price*
- Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt 50,00 € zzgl. Versandkosten  
*The minimum order value for spare parts deliveies is 50,00 € net plus shipping costs.*

**Versandkosten innerhalb D: Ausführung Stihl-Motor 43,00 €; Ausführung Honda-Motor 58,00 €; Preis Anpassung vorbehalten**

**Shipping costs within Germany: Stihl 43,00€; Honda 58,00€; Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.**

**RÖDER Maschinenbau GmbH – Beim Rot 25 – 73340 Amstetten**  
info@roeder-maschinenbau.de - [www.roeder-maschinenbau.de](http://www.roeder-maschinenbau.de)

# Mobiler Betonrüttler Portable Concrete Vibrator Stihl KombiSystem\* gültig ab 01.01.2024 bis 30.06.2024 valid from Jan. 01, 2024 until June30,2024

**RÖDER**  
MASCHINENBAU



## Stihl KM56RC-E\* 2-Takt-Motor 2-stroke engine

## Stihl Akkugerät\* Akku Device\* KMA135R

**Benzinmotor Basis-Gerät\***  
petrol engine device\*

**VDBMS2-KS**

**Akku Basis-Gerät\***  
Akku Device\*

**VD Akku-KS**

Art.No. KM56RC-E	120-20000-00			Art.No. KMA135R	120-40000-00		
Schwingung <b>Vibrations</b> / min. ca.	9.000	9.000	9.000	Schwingung <b>Vibrations</b> / min. ca.	6.070	6.070	6.070
Leistung <b>Power</b> m³/h	12	16	20	Leistung <b>Power</b> m³/h	10	14	18
Flaschen-ø <b>Cylinder-ø</b> mm	40	54	60	Flaschen-ø <b>Cylinder-ø</b> mm	40	54	60
Flaschen-Länge <b>Cylinder length</b> mm	305	315	360	Flaschen-Länge <b>Cylinder length</b> mm	305	315	360
max. Eintauchtiefe <b>Immersion depth</b> m	0,9	0,9	0,9	max. Eintauchtiefe <b>Immersion depth</b> m	0,9	0,9	0,9
Gewicht inkl. Kombiwerkzeug <b>kg</b> <b>Weight incl. Kombi-Tool</b> kg	8	10	11	Gewicht inkl. Kombiwerkzeug <b>kg</b> <b>Weight incl. Kombi-Tool</b> kg	8,5	10	11
Leistung <b>Power</b> kW/PS	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1		-	-	-
Kraftstoff <b>Fuel</b>	1:25 / 1:50	1:25 / 1:50	1:25 / 1:50		-	-	-
Hubraum <b>Capacity</b>	27,2 cm³	27,2 cm³	27,2 cm³		-	-	-
Garantierter Schallpegel (2002/49/EG) dB(A) <b>Guaranteed sound level (2002/49/EG) dB(A)</b>	114	114	114		-	-	-
Gemessener Schalldruckpegel dB(A) <b>Measured sound level dB(A)</b>	97	97	97	Gemessener Schalldruckpegel dB(A) <b>Measured sound level dB(A)</b>	91	91	91
<b>Motorgerät Engine Device* KM 56RC-E</b>	<b>netto 385,00 €</b>			<b>Akkugerät Akku Device* KMA135R</b>	<b>netto 460,00</b>		
				<b>Zubehör für Parts for KMA135R</b>	<b>Art.No.</b>	<b>Preis Price</b>	
				Akku AP 300 S	120-30002-00	<b>netto 330,00 €</b>	
				Schnellladegerät <b>Charger</b> AL 500	120-30003-00	<b>netto 170,00 €</b>	

Kombi Werkzeug Rüttelflasche Kombi Tool Vibration Cylinder*	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm
<b>Art. No.</b>	<b>120-0300-00</b>	<b>121-0300-00</b>	<b>122-0300-00</b>
<b>Preis Price</b>	<b>netto 770,00 €</b>	<b>netto 815,00 €</b>	<b>netto 855,00 €</b>

\*Durch den teilbaren Schaft ist das KombiSystem schnell und einfach zerlegbar und kann mit einem anderen Kombiwerkzeug (Rüttelflasche) bestückt werden.

\*Due to the divisible shaft, the combi system can be quickly and easily dismantled and fitted with another combi tool (vibrating bottle).

- Die aufgeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro + Versandkosten und gesetzlicher Mehrwertsteuer
- Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit
- Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden; Irrtum vorbehalten
- Änderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten
- Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt netto 50,00 € zzgl. Versandkosten

The prices listed are non-binding sales prices in Euros plus Shipping Costs and VAT  
With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity  
No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the brochures. Errors and omissions excepted.  
We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price.  
The minimum order value for spare parts deliveries is 50,00 € net plus shipping costs.

**Versandkosten innerhalb Deutschland: KombiSystem 43,00 €, Kombiwerkzeug Rüttelflasche 33,00 €; Lieferungen ins Ausland auf Anfrage. Preisanpassung vorbehalten**

**Shipping costs within Germany: KombiSystem 43,00 €, Kombi Tool Vibration Cylinder 33,00 €; Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.**

**RÖDER Maschinenbau GmbH – Beim Rot 25 – 73340 Amstetten**  
info@roeder-maschinenbau.de - www.roeder-maschinenbau.de

# Mobiler Betonrüttler Portable Concrete Vibrator Husqvarna Akku Kombi gültig ab 01.01.2024 bis 30.06.2024 valid from Jan. 01,2024 until June30,2024



## Husqvarna Akkugerät\* AkkuDevice\* 525ilk

<b>Akku Basis-Gerät*</b> <b>Akku device*</b>	<b>VD Akku-Hu-KS</b>		
---	----------------------	--	--

Art.No. 525ilk	125-30000-00		
Schwingung <b>Vibrations</b> / min. ca.	5.800	5.800	5.800
Leistung <b>Power</b> m³/h	10	14	18
Flaschen-ø <b>Cylinder-ø</b> mm	40	54	60
Flaschen-Länge <b>Cylinder length</b> mm	305	315	360
max. Eintauchtiefe <b>Immersion depth</b> m	0,9	0,9	0,9
Gewicht inkl. Kombiwerkzeug <b>kg</b> <b>Weight incl. Kombi-Tool</b> kg	8,5	10	11
Gemessener Schalldruckpegel <b>dB(A)</b> <b>Measured sound level dB(A)</b>	86	86	86

<b>Akkugerät Akku Device* 525iLK</b>	<b>netto 442,00 €</b>		
<b>Zubehör für Parts for 525iLK</b>	<b>Art.No.</b>	<b>Preis Price</b>	
Akku Husqvarna Bli300	125-30001-00	<b>netto 414,00 €</b>	
Akkuladegerät <b>Charger</b> Husqv QC500	125-30002-00	<b>netto 192,50 €</b>	

<b>Kombi Werkzeug Rüttelflasche</b> <b>Kombi Tool Vibration Cylinder*</b>			
	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm
<b>Art. No.</b>	<b>125-0300-00</b>	<b>126-0300-00</b>	<b>127-0300-00</b>
<b>Preis Price</b>	<b>netto 770,00 €</b>	<b>netto 815,00 €</b>	<b>netto 855,00 €</b>

\*Durch den teilbaren Schaft ist das KombiSystem schnell und einfach zerlegbar und kann mit einem anderen Kombiwerkzeug (Rüttelflasche) bestückt werden.

**\*Due to the divisible shaft, the combi system can be quickly and easily dismantled and fitted with another combi tool (vibrating bottle).**

- Die aufgeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro + Versandkosten und gesetzlicher Mehrwertsteuer
- Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit
- Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden; Irrtum vorbehalten
- Änderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten
- Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt netto 50,00 € zzgl. Versandkosten

The prices listed are non-binding sales prices in Euros plus Shipping Costs and VAT  
 With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity  
 No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the brochures. Errors and omissions excepted.  
 We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price.  
 The minimum order value for spare parts deliveries is 50,00 € net plus shipping costs.

**Verandkosten innerhalb Deutschland: KombiSystem 43,00 €, Kombiwerkzeug Rüttelflasche 33,00 €; Lieferungen ins Ausland auf Anfrage. Preisanpassung vorbehalten**

**Shipping costs within Germany: KombiSystem 43,00 €, Kombi Tool Vibration Cylinder 33,00 €; Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.**

**RÖDER Maschinenbau GmbH – Beim Rot 25 – 73340 Amstetten**  
**info@roeder-maschinenbau.de - www.roeder-maschinenbau.de**