

Mobiler Betonrüttler Portable Concrete Vibrator

gültig bis valid until Dezember 31,2024



Stihl 2-Takt-Motor

Honda 4-Takt-Motor

Mobiler Betonrüttler	VD40BMS1	VD54BMS1	VD60BMS1	VD40BMH4	VD54BMH4	VD60BMH4
	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm
Artikel Nr.	120.0001-00	121.0001-00	122.0001-00	135.0001-00	136.0001-00	137.0001-00
Schwingung Vibrations / min. ca.	10.600	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
Leistung Power m³/h	12	16	20	14	18	23
Flaschen-ø Cylinder-ø mm	40	54	60	40	54	60
Flaschen-Länge Cylinder length mm	305	315	360	305	315	360
max.Eintauchtiefe Immersion depth m	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewicht Weight kg	7	9	10	8	10	11
Benzinmotor Petrol engine	Stihl FS 50	Stihl FS 50	Stihl FS 50	Honda GX25T	Honda GX25T	Honda GX25T
Max.Leistung kW/PS max.Power	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1	0,72 / 1,0	0,72 / 1,0	0,72 / 1,0
Tankbefüllung Tank filling	1:25 / 1:50 two-stroke-engine-oil	1:25 / 1:50 two-stroke-engine-oil	1:25 / 1:50 two-stroke-engine-oil	Super unverbleit/unloaded	Super unverbleit/unloaded	Super unverbleit/unloaded
Hubraum Capacity	27,2 cm³	27,2 cm³	27,2 cm³	25 cm³	25 cm³	25 cm³
Garantierter Schallpegel (nach Richtlinie 2002/49/EG) dB(A) Guaranteed sound level / 2002/49/EG dB(A)	110	110	110	111	111	111
Gemessener Schalldruckpegel dB(A) Measured sound level db(A)	95	95	95	106	106	106
Rüttelflasche Kombi Tool Vibration Cylinder*	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm
Unverb. Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt. net price	1.128,00 €	1.183,00 €	1.213,00 €	1.428,00 €	1.478,00 €	1.508,00 €

Verkaufsbedingungen

1. Die in dieser Preisliste verzeichneten Preise sind unverb. empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. versandkostenfreie Lieferung innerhalb DE, zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer.

The prices listed are non-binding sales prices in Euros plus Shipping Costs an VAT

2. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity

3. Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden; Irrtum vorbehalten

No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the brochures. Errors and omissions excepted

4. Änderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten.

We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price

5. Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt 50,00 € zzgl. Versandkosten

The minimum order value for spare parts deliveries is 50,00 € net plus shipping costs.

Preis Anpassung vorbehalten. Lieferungen ins Ausland auf Anfrage.

Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

RÖDER Maschinenbau GmbH – Beim Rot 25 – 73340 Amstetten
 info@roeder-maschinenbau.de - www.roeder-maschinenbau.de

Mobiler Betonrüttler Portable Concrete Vibrator

Stihl KombiSystem*

gültig bis valid until Dezember 31, 2024



Stihl KM56RC-E* 2-Takt-Motor 2-stroke engine

Benzinmotor Basis-Gerät*
petrol engine device*

VDBMS2-KS

ø 40 mm

ø 54 mm

ø 60 mm

Art.No. KM56RC-E

120-20000-00

Schwingung Vibrations / min. ca.	9.000	9.000	9.000
Leistung Power m³/h	12	16	20
Flaschen-ø Cylinder-ø mm	40	54	60
Flaschen-Länge Cylinder length mm	305	315	360
max. Eintauchtiefe Immersion depth m	0,9	0,9	0,9
Gewicht inkl. Kombiwerkzeug kg Weight incl. Kombi-Tool kg	8	10	11
Leistung Power kW/PS	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Kraftstoff Fuel	1:25 / 1:50	1:25 / 1:50	1:25 / 1:50
Hubraum Capacity	27,2 cm³	27,2 cm³	27,2 cm³
Garantierter Schallpegel (2002/49/EG) dB(A) Guaranteed sound level (2002/49/EG) dB(A)	114	114	114
Gemessener Schalldruckpegel dB(A) Measured sound level dB(A)	97	97	97

Motorgerät Engine Device* KM 56RC-E netto **414,00 €** **414,00 €** **414,00 €**

Kombi Werkzeug Rüttelflasche
Kombi Tool Vibration Cylinder*

ø 40 mm

ø 54 mm

ø 60 mm

Art. No. **120-0300-00** **121-0300-00** **122-0300-00**

Preis Price netto **803,00 €** **848,00 €** **888,00 €**

*Durch den teilbaren Schaft ist das KombiSystem schnell und einfach zerlegbar und kann mit einem anderen Kombiwerkzeug (Rüttelflasche) bestückt werden.

***Due to the divisible shaft, the combi system can be quickly and easily dismantled and fitted with another combi tool (vibrating bottle).**

1. Die in dieser Preisliste verzeichneten Preise sind unverb. empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. versandkostenfreie Lieferung innerhalb DE, zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer

The prices listed in this price list are recommended retail prices in euros, incl. free delivery within DE, plus statutory VAT

2. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit

With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity

3. Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden; Irrtum vorbehalten

No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the brochures. Errors and omissions excepted.

4. Änderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten

We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price.

5. Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt netto 50,00 € zzgl. Versandkosten

The minimum order value for spare parts deliveries is 50,00 € net plus shipping costs.

Lieferungen ins Ausland auf Anfrage. Preisanpassung vorbehalten

Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.

RÖDER Maschinenbau GmbH – Beim Rot 25 – 73340 Amstetten

info@roeder-maschinenbau.de - www.roeder-maschinenbau.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Mobiler Betonrüttler Portable Concrete Vibrator

Husqvarna/Stihl Akku Kombi

gültig bis valid until Dezember 31, 2024



Husqvarna Akkugerät* AkkuDevice* 525ilk				Stihl Akkugerät* Akku Device* KMA135R			
VD Akku-Hu-KS				VD Akku-KS			

		ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm			ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm
--	--	---------	---------	---------	--	--	---------	---------	---------

Art.No. 525ilk	125-30000-00			Art.No. KMA135R	120-40000-00		
Schwingung Vibrations / min. ca.	5.800	5.800	5.800	Schwingung Vibrations / min. ca.	6.070	6.070	6.070
Leistung Power m³/h	10	14	18	Leistung Power m³/h	10	14	18
Flaschen-ø Cylinder-ø mm	40	54	60	Flaschen-ø Cylinder-ø mm	40	54	60
Flaschen-Länge Cylinder length mm	305	315	360	Flaschen-Länge Cylinder length mm	305	315	360
max. Eintauchtiefe Immersion depth m	0,9	0,9	0,9	max. Eintauchtiefe Immersion depth m	0,9	0,9	0,9
Gewicht inkl. Kombiwerkzeug kg Weight incl. Kombi-Tool kg	8,5	10	11	Gewicht inkl. Kombiwerkzeug kg Weight incl. Kombi-Tool kg	8,5	10	11
Gemessener Schalldruckpegel dB(A) Measured sound level dB(A)	86	86	86	Gemessener Schalldruckpegel dB(A) Measured sound level dB(A)	91	91	91

Akkugerät Akku Device* 525iLK netto		471,00 €	471,00 €	471,00 €	Akkugerät Akku Device* KMA135R netto		489,00 €	489,00 €	489,00 €
--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---	--	-----------------	-----------------	-----------------

Zubehör für Parts for 525iLK	Art.No.	Preis Price	Preis Price	Preis Price	Zubehör für Parts for KMA135R	Art.No.	Preis Price	Preis Price	Preis Price
Akku Husqvarna Bli300	125-30001-00	430,00 €	430,00 €	430,00 €	Akku AP 300 S	120-30002-00	346,00 €	346,00 €	346,00 €
Akkuladegerät Charger Husqv QC500	125-30002-00	208,50 €	208,50 €	208,50 €	Schnellladegerät Charger AL 500	120-30003-00	186,00 €	186,00 €	186,00 €

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kombi Werkzeug Rüttelflasche Kombi Tool Vibration Cylinder*	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm
Art. No.	125-0300-00	126-0300-00	127-0300-00	120-0300-00	121-0300	122-0300-00
Preis Price netto	803,00 €	848,00 €	888,00 €	803,00 €	848,00 €	888,00 €

*Durch den teilbaren Schaft ist das KombiSystem schnell und einfach zerlegbar und kann mit einem anderen Kombiwerkzeug (Rüttelflasche) bestückt werden.
 *Due to the divisible shaft, the combi system can be quickly and easily dismantled and fitted with another combi tool (vibrating bottle).

- | | |
|--|---|
| 1. Die in dieser Preisliste verzeichneten Preise sind unverb. empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. versandkostenfreie Lieferung innerhalb DE, zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer | The prices listed in this price list are recommended retail prices in euros, incl. free delivery within DE, plus statutory VAT |
| 2. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit | With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity |
| 3. Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden; Irrtum vorbehalten | No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the brochures. Errors and omissions excepted. |
| 4. Änderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten | We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price. |
| 5. Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt netto 50,00 € zzgl. Versandkosten | The minimum order value for spare parts deliveries is 50,00 € net plus shipping costs. |

Lieferungen ins Ausland auf Anfrage. Preisanpassung vorbehalten
 Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.

RÖDER Maschinenbau GmbH – Beim Rot 25 – 73340 Amstetten
info@roeder-maschinenbau.de - www.roeder-maschinenbau.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.