

# Mobiler Betonrüttler Portable Concrete Vibrator

gültig bis/valid until Dezember/December 31, 2026



## Stihl 2-Takt-Motor

## Honda 4-Takt-Motor

Mobiler Betonrüttler	VD40BMS1	VD54BMS1	VD60BMS1	VD40BMH4	VD54BMH4	VD60BMH4
	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm
Artikel Nr.	120.0001-00	121.0001-00	122.0001-00	135.0001-00	136.0001-00	137.0001-00
Schwingung Vibrations / min. ca.	10.600	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
Leistung Power m³/h	12	16	20	14	18	23
Flaschen-ø Cylinder-ø mm	40	54	60	40	54	60
Flaschen-Länge Cylinder length mm	305	315	360	305	315	360
max.Eintauchtiefe Immersion depth m	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewicht Weight kg	7	9	10	8	10	11
Benzinmotor Petrol engine	Stihl FS 50	Stihl FS 50	Stihl FS 50	Honda GX25T	Honda GX25T	Honda GX25T
Max.Leistung kW/PS max.Power	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1	0,72 / 1,0	0,72 / 1,0	0,72 / 1,0
Tankbefüllung Tank filling	1:25 / 1:50 two-stroke-engine-oil	1:25 / 1:50 two-stroke-engine-oil	1:25 / 1:50 two-stroke-engine-oil	Super unverbleit/unloaded	Super unverbleit/unloaded	Super unverbleit/unloaded
Hubraum Capacity	27,2 cm³	27,2 cm³	27,2 cm³	25 cm³	25 cm³	25 cm³
Garantierter Schallpegel (nach Richtlinie 2002/49/EG) dB(A) Guaranteed sound level /2002/49/EG dB(A)	110	110	110	111	111	111
Gemessener Schalldruckpegel dB(A) Measured sound level db(A)	95	95	95	106	106	106
Rüttelflasche Kombi Tool Vibration Cylinder*	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm
Unverb. Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt.	1.185,00 €	1.242,00 €	1.270,00 €	1.483,00 €	1.538,00 €	1.568,00 €

1. Die in dieser Preisliste verzeichneten Preise sind unverb. empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. versandkostenfreie Lieferung innerhalb DE, zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer.

The prices listed are non-binding sales prices in Euros incl. shipping costs, plus VAT

2. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity

3. Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden; Irrtum vorbehalten

No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the brochures. Errors and omissions excepted

4. Anderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten.

We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price

5. Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt 50,00 € zzgl. Versandkosten

The minimum order value for spare parts deliveries is 50,00 € net plus shipping costs.

Preisanpassung vorbehalten. Lieferungen ins Ausland auf Anfrage.

Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.

RÖDER Maschinenbau GmbH – Beim Rot 25 – 73340 Amstetten

info@roeder-maschinenbau.de - www.roeder-maschinenbau.de



## Stihl KM56RC-E\* 2-Takt-Motor 2-stroke engine

## VDBMS2-KS

Benzinmotor Basis-Gerät\*  
petrol engine device\*

ø 40 mm      ø 54 mm      ø 60 mm

Art.No. KM56RC-E

120-20000-00

Schwingung Vibrations / min. ca.	9.000	9.000	9.000
Leistung Power m³/h	12	16	20
Flaschen-ø Cylinder-ø mm	40	54	60
Flaschen-Länge Cylinder length mm	305	315	360
max. Eintauchtiefe Immersion depth m	0,9	0,9	0,9
Gewicht inkl. Kombiwerkzeug kg Weight incl. Kombi-Tool kg	8	10	11
Leistung Power kW/PS	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Kraftstoff Fuel	1:25 / 1:50	1:25 / 1:50	1:25 / 1:50
Hubraum Capacity	27,2 cm³	27,2 cm³	27,2 cm³
Garantiert Schallpegel (2002/49/EG) dB(A) Guaranteed sound level (2002/49/EG) dB(A)	114	114	114
Gemessener Schalldruckpegel dB(A) Measured sound level dB(A)	97	97	97
Motorgesamt Engine Device* KM 56RC-E netto	432,00 €	432,00 €	432,00 €

Kombi Werkzeug Rüttelflasche  
Kombi Tool Vibration Cylinder\*

ø 40 mm      ø 54 mm      ø 60 mm

Art. No. 120-0300-00 121-0300-00 122-0300-00

Preis Price zzgl. MwSt, plus VAT 843,00 € 888,00 € 928,00 €

\*Durch den teilbaren Schaft ist das KombiSystem schnell und einfach zerlegbar und kann mit einem anderen Kombiwerkzeug (Rüttelflasche) bestückt werden.

\*Due to the divisible shaft, the combi system can be quickly and easily dismantled and fitted with another combi tool (vibrating bottle).

1.Die in dieser Preisliste verzeichneten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. versandkostenfreie Lieferung innerhalb DE, zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer

2.Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit

3.Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden  
Irrtum vorbehalten

4Änderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten

5.Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt netto 50,00 € zzgl. Versandkosten

The prices listed in this price list are recommended retail prices in euros, incl. free delivery within DE,  
plus statutory VAT

With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity

No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the  
Errors excepted

We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price

The minimum order value for spare parts deliveries is 50,00 € net plus shipping costs.

Lieferungen ins Ausland auf Anfrage. Preisanpassung vorbehalten

Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.

RÖDER Maschinenbau GmbH – Beim Rot 25 – 73340 Amstetten

info@roeder-maschinenbau.de - www.roeder-maschinenbau.de

# Mobiler Betonrüttler Portable Concrete Vibrator

# Husqvarna/Stihl Akku Kombi

gültig bis/valid until

Dezember/December 31, 2026



Husqvarna Akkugerät* AkkuDevice* 525iLK VD Akku-Hu-KS				Stihl Akkugerät* Akku Device* KMA135R VD Akku-KS			
Akku Basis-Gerät* Akku device*		Akku Basis-Gerät Akku Device*		Akku Basis-Gerät Akku Device*		Akku Basis-Gerät Akku Device*	
	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm		ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm
Art.Nr. / Art. No. 525iLK	125-30000-00			Art.No. KMA135R	120-40000-00		
Schwingung Vibrations / min. ca.	5.800	5.800	5.800	Schwingung Vibrations / min. ca.	6.070	6.070	6.070
Leistung Power m³/h	10	14	18	Leistung Power m³/h	10	14	18
Flaschen-ø Cylinder-ø mm	40	54	60	Flaschen-ø Cylinder-ø mm	40	54	60
Flaschen-Länge Cylinder length mm	305	315	360	Flaschen-Länge Cylinder length mm	305	315	360
max. Eintauchtiefe Immersion depth m	0,9	0,9	0,9	max. Eintauchtiefe Immersion depth m	0,9	0,9	0,9
Gewicht inkl. Kombiwerkzeug kg Weight incl. Kombi-Tool kg	8,5	10	11	Gewicht inkl. Kombiwerkzeug kg Weight incl. Kombi-Tool kg	8,5	10	11
Gemessener Schalldruckpegel dB(A) Measured sound level dB(A)	86	86	86	Gemessener Schalldruckpegel dB(A) Measured sound level dB(A)	91	91	91
Akkugerät Akku Device* 525iLK netto	490,00 €	490,00 €	490,00 €	Akkugerät Akku Device* KMA135R netto	489,00 €	489,00 €	489,00 €
Zubehör für Parts for 525iLK	Art.No.	Preis Price	Preis Price	Zubehör für Parts for KMA135R	Art.No.	Preis Price	Preis Price
Akku Husqvarna B330X	125-30006-00	461,00 €	461,00 €	Akku AP 300 S	120-30002-00	406,00 €	406,00 €
Akkuladegerät Charger Husqv C500	125-30005-00	160,00 €	160,00 €	Schnellladegerät Charger AL 501	120-30006-00	195,00 €	195,00 €

Kombi Werkzeug Rüttelflasche Combi Tool Vibration Cylinder*	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 54 mm	ø 60 mm
Art. No.	125-0300-00	126-0300-00	127-0300-00	120-0300-00	121-0300-00	122-0300-00
Preise netto, zzgl. MwSt. Price net, plus VAT	843,00 €	888,00 €	928,00 €	843,00 €	888,00 €	928,00 €

\*Durch den teilbaren Schaft ist das KombiSystem schnell und einfach zerlegbar und kann mit einem anderen Kombiwerkzeug (Rüttelflasche) bestückt werden.

\*Due to the divisible shaft, the combi system can be quickly and easily dismantled and fitted with another combi tool (vibrating bottle).

1. Die in dieser Preisliste verzeichneten Preise sind unverbindliche Verkaufspreise in Euro, inkl. versandkostenfreie Lieferung innerhalb

DE, zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer

The prices listed in this price list are recommended retail prices in euros, incl. free delivery within DE, plus statutory VAT

2. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit

With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity

3. Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden; Irrtum vorbehalten

No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the brochures. Errors and omissions excepted.

4. Änderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten

We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price.

5. Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt netto 50,00 € zzgl. Versandkosten

The minimum order value for spare parts deliveries is 50,00 € net plus shipping costs.

Lieferungen ins Ausland auf Anfrage. Preisanpassung vorbehalten

Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.

**Mobiler Betonrüttler 3 m Portable Concrete Vibrator 3 m gültig bis/valid until Dezember/December 31, 2026**

**Stihl 2-Takt-Motor**

**Stihl Akku**



<b>Mobiler Betonrüttler 3m</b>	<b>VD40BMS1-3m</b>	<b>VD40AMS1-3m</b>
<b>Art.No.</b>	<b>130-0001-00</b>	<b>130-0200-00</b>
Flaschen-ø Cylinder-ø mm	40	40
Flaschen-Länge Cylinder length mm	305	305
max.Eintauchtiefe Immersion depth mm	3000	3000
Gewicht Weight kg	7	8
Benzinmotor Petrol engine	<b>Stihl FS 50</b>	<b>Stihl Akku KMA135R</b>
Rüttelflasche Vibration Cylinder*	ø 40 mm	ø 40 mm
<b>Preise netto, zzgl. MwSt. Price net, plus VAT</b>	<b>1.465,00 €</b>	<b>1.555,00 €</b>

1. Die in dieser Preisliste verzeichneten Preise sind unverb. empfohlene Verkaufspreise in Euro, frachtfrei innerhalb DE, zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer.

**The prices listed are non-binding sales prices in Euros incl. shipping costs within Germany, plus VAT**

2. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

**With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity**

3. Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden; Irrtum vorbehalten

**No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the brochures. Errors and omissions excepted**

4. Änderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten.

**We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price**

5. Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt 50,00 € zzgl. Versandkosten

**The minimum order value for spare parts deliveries is € 50.00 plus shipping costs**

**Preisanpassung vorbehalten. Lieferungen ins Ausland auf Anfrage.**

**Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.**

# Betonpatsche Concrete Patch

gültig bis/valid until Dezember/December 31, 2026



**Betonpatsche\***  
concrete patch\*

kompatibel mit Rüttelflaschen ø 40 - 60 mm  
compatible with vibrating bottles ø 40 - 60 mm

**Art.Nr./Art. No.** 145-0001-00

für Röder Flaschen-ø mm 40-60

for Röder Cylinder-ø mm

Arbeitsbreite mm

1500

maximale Schwingung

maximum vibration

Gewicht kg

5\*

Vibrationstiefe je nach Betongüte und Schwingungen der Flasche ca. 50-100 mm

Vibration depth depending on concrete quality and vibrations of the bottle approx. 50-100 mm

Preise netto, zzgl. MwSt.  
Price net, plus VAT

718,00\*

1. Die in dieser Preisliste verzeichneten Preise sind unverb. empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. versandkostenfreie Lieferung innerhalb DE, zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer

The prices listed in this price list are recommended retail prices in euros, incl. free delivery within DE, plus statutory VAT

2. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit

With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity

3. Aus Angaben oder Abbildungen dieser Preisliste oder dem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden; Irrtum vorbehalten

No claims can be asserted based on information or illustrations in this price list or the brochures. Errors and omissions excepted.

4. Änderungen in Technik, Form, Ausstattung und Preis vorbehalten

We reserve the right to make changes in technology, shape, equipment and price.

5. Der Mindestbestellwert bei Ersatzteillieferungen beträgt netto 50,00 € zzgl. Versandkosten

The minimum order value for spare parts deliveries is 50,00 € net plus shipping costs.

Lieferungen ins Ausland auf Anfrage. Preisadjustierung vorbehalten

Price adjustment reserved. Deliveries abroad on request.

RÖDER Maschinenbau GmbH – Beim Rot 25 – 73340 Amstetten

info@roeder-maschinenbau.de - www.roeder-maschinenbau.de